

BIPOL

Protection Anti-pli

Améliore la durabilité
de la sonde

Ecran 5"
Haute résolution
Grande netteté
de l'image

Système de
refroidissement

Permet de travailler
avec des températures
allant jusqu'à 300°C



Le vidéoscope BIPOL PRO B HT est un système portable compact (0.6kg) composé d'une caméra haute résolution 720P éclairée en lumière blanche montée sur une sonde articulée 360°.

Ce vidéoscope offre un grand écran LCD 5.0" idéal pour visualiser les moindres détails lors de l'inspection. Des sondes vidéo supplémentaires à lumière blanche, IR ou UV peuvent être ajoutées dans différents diamètres ou longueurs pour plusieurs inspections.

Eclairage puissant
Eclairage ajustable
lumière blanche

Vidéoscope articulable hautes températures

Connectique

Port mini HDMI

Port micro USB

Micro carte SD 32 GB

Interface complète

Grille de mesure

Gel de l'image

Rotation image 360°

6 langues

Enregistrement

Photos & vidéos

Haute résolution

jusqu'à 720P (1280x720px)

Eclairage ajustable

8 niveaux différents
avec affichage à l'écran

Joystick 4x

360°. Contrôle fin et
précis sur toutes les
longueurs.

Zoom digital 5X


Réglage OSD
en continu

Batterie Li-ion

Batterie amovible
rechargeable avec
indicateur de charge

Module Wifi Android

Partagez des images en direct et visualisez l'inspection sur une tablette ou smartphone Android.





SONDE VIDEO ROBUSTE

- Diamètre 6.0 mm avec des longueurs utiles jusqu'à 3 m.
- Focale courte 12-200 mm.
- Système de sondes interchangeables.
- Gainage en tresse tungstène 4 couches.
Résistant à l'usure.



Résistant à la chaleur

Le vidéoscope PRO B HT permet, avec son système de refroidissement, de travailler à des températures allant jusqu'à 300°C. Inutile d'attendre que le moteur refroidisse pour effectuer votre inspection. Vous pouvez réagir plus rapidement et plus efficacement en économisant du temps et de l'argent. Il se connecte à un compresseur (non fourni) pour assurer la circulation de l'air.

KIT PRÉT À L'EMPLOI



CONTENU DE LA VALISE (STANDARD)

- 1 Valise compacte antichoc avec emplacement pour accessoires
- 2 Vidéoscope PRO B HT
- 3 Câble HDMI pour connexion sur moniteur externe
- 4 Lecteur de carte SD
- 5 Chargeur de batterie (USB)
- 6 Kit de nettoyage BIPOL



ACCESSOIRES PRO B HT



Guides rigides

\varnothing 8 mm

avec longueur utile 430 mm.

Batterie de rechange



Valise de rangement pour plusieurs sondes



DONNEES TECHNIQUES

PRO B HT

Diamètre caméra	6.0 mm
Longueurs utiles	1.0 - 2.0 - 3.0 m
Articulation	4x - 360°
Résolution caméra	720 p
Direction de vision	0°
Champs de vision	120°
Distance focale	12-200 mm
Eclairage	Fibres optiques
Alimentation	110-220 Va EU plug - adaptateurs US & GB disponibles
Résolution images	960x720 JPEG
Résolution vidéo	960x720 AVI
Températures d'utilisation	-10°C à + 300°C
Dimensions vidéoscope	350x155x59mm
Poids net sans sonde	0.6 kg
Garantie	1 an