

BIPOL

PRO S+

Notre vidéoscope PROS+ offre un excellent rapport qualité/Prix. Il est compact, portable et polyvalent. L'écran tactile 4.3" permet un accès rapide aux fonctions complètes de l'interface. Les sondes de qualité industrielle (tresse tungstène) peuvent être changées en quelques secondes. Elles sont disponibles en 4 diamètres et offrent une excellente résolution ainsi qu'un éclairage LED puissant. Il permet de réaliser des inspections visuelles déportées de qualité dans de très nombreux secteurs d'activités.

JOYSTICK 2/4X



jusqu'à 220° dans les 4 directions
avec mémoire de position



SONDES VIDEO INTERCHANGEABLES

Avec indicateur de température sur diamètres 3.9 & 6.2mm



APK Dédié. Partage du streaming live. Enregistrement de photos et de vidéos.

Notre PROS + peut également être livré sans module wifi pour les services des forces de sécurité ne souhaitant pas opter pour cette option.



Polyvalent- Compact - Tactile & Wifi

ECRAN TACTILE 4.3"

800x400 px



INTERFACE COMPLETE

Balance des blancs /
Contraste / Tons /
Exposition / Rotation
image / Grille / Zoom
digital 5x

ANNOTATION

Jusqu'à 15 caractères

CONNECTIQUE

Carte Micro SD 32 GB
Port HDMI
Micro USB

PHOTOS/VIDEOS

Saisie rapide avec gachette
sur poignée



BASE MAGNÉTIQUE DE TABLE

BATTERIE AMOVIBLE

26650 5000MAH
4 heures d'autonomie





CHANGEMENT RAPIDE DE SONDÉS

- Diamètres 2.0, 2.8, 3.9 et 6.2 mm
- Longueurs 1.5 m & 3.0 m
- IP67, résistant huiles, Jetfuel, Eau
- Gainage tungstène 4 couches



KIT PRÊT À L'EMPLOI



CE QUE NOUS LIVRONS

- 1 Valise antichoc avec empreinte pour 2 sondes & accessoires
- 2 Sonde vidéo 1
- 3 Sonde vidéo 2 (Option)
- 4 Lecteur de carte SD
- 5 Seconde batterie (en option)
- 6 Alimentation USB
- 7 Kit de nettoyage BIPOL
- 8 Moniteur PRO S+



ACCESSOIRES PRO S+

GUIDE RIGIDE

Ø 4,8 mm & Ø 8 mm
Longueur utile (430mm)



Chargeur batterie PROS+



Batterie de rechange

4 heures d'autonomie



PARMI LES SERVICES QUE NOUS PROPOSONS.

- EXTENSION DE GARANTIE **12 & 24 MOIS**
- CONTRAT DE MAINTENANCE **PREVENTIVE**
- SERVICE DE **REPARATION**
- EN CAS D'IMMOBILISATION DU PRODUIT
POUR REMISE EN ETAT, SERVICE
DE **LOCATION COURTE DUREE**

Données Techniques

PRO S+

Longueurs utiles	1.5 & 3.0 m
Diamètres	2.0 - 2.8 - 3.9 & 6.2 mm
Résolution caméra	2.0 & 2.8mm : 160.000 px 3.9 & 6.2mm : 1.000.000 px
Champ de vision	120°
Distance focale	2.0 - 2.8 mm 0° : 5-50 mm 3.9 mm 0° : 10-100 mm 6.2 mm 0° : 15 mm - infini
Articulation	Mécanique 2 x sur 2.0 & 2.8mm 4x sur 3.9 & 6.2mm
Autonomie batterie	Jusqu'à 4 heures (Charge 3 heures)
Interface	Zoom digital 5x - balance des blancs - contrastes - Tons Exposition - Image rotation - Annotation - Wifi (option)
Température d'utilisation	-10°C à + 50°C
Images / Videos	JPEG/AVI 1280x720px
Taille écran	4.3" Tactile
Poids net	0.75 kg
Dimensions valise	45 x 36 x 18 cm
Poids brut	3.6 kg
Eclairage	LEDs - 10.000 Lux (2.8mm) 15.000 Lux (3.9mm) 25.000 Lux (6.0mm)
Langues	10
Garantie	1 an