

BIPOL

PRO S+



Unser neuestes PROS+ Videoskop bietet ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist kompakt und tragbar. Der 4,3-Zoll-Touchscreen ermöglicht eine klare und helle Sicht während der Inspektion. Die austauschbaren Wolfram-Geflechtsonden sind in **4** Durchmessern erhältlich und bieten eine Auflösung bis zu 1.000.000 Pixeln sowie eine leistungsstarke LED-Beleuchtung.

Ein langlebiger, austauschbarer Akku garantiert stundenlange Qualitätsprüfungen in zahlreichen Branchen.

Vielseitig – Kompakt – Hochauflösend





SCHNELLER WECHSEL ZWISCHEN SONDEN

- Durchmesser 2.0-2.8-3.9 und 6.2 mm
- Nutzlänge 1.5 & 3.0 mm
- IP67, beständig gegen Öle, Kerosin und Korrosion
- 4-lagige Wolframummantelung



GEBRAUCHSFERTIGES KIT



WAS WIR LIEFERN

- 1 Kompaktes, stoßfestes Gehäuse mit Aufdrucken für Zubehör
- 2 Video Sonde 1
- 3 Video Sonde 2 (optional)
- 4 SD-Kartenleser
- 5 Ersatzbatterie (option)
- 6 USB-Ladegerät
- 7 BIPOL Reinigungsset
- 8 PRO S+ Bildschirm



PRO S+ ZUBEHÖRE



Ladegerät



Ersatzbatterie



bis zu 4 Stunde

starre Führung
 $\varnothing 4,8 \text{ mm} & \varnothing 8 \text{ mm}$
 Nutzlänge (430mm)

ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN DIENSTLEISTUNGEN.

- 12 & 24 MONATE GARANTIEVERLÄNGERUNG
- PRÄVENTIVE WARTUNGSVERTRAG
- REPARATURSERVICE
- IM FALLE EINER IMMOBILISIERUNG DES PRODUKTES FÜR REPARATUR - KURZZEITMIETSERVICE

TECHNISCHE DATEN

PRO S+

Nutzlänge	2.0 & 2.8 mm - 1.5 m 3.9 & 6.2mm - 1.5 & 3.0 m
Durchmesser	2.0 - 2.8 - 3.9 & 6.2 mm
Kamera Auflösung	2.0 & 2.8mm : 160.000 px 3.9 & 6.2mm : 1.000.000 px
Blkickwinkel	120°
Fokussierung	2.0-2.8 mm 0° : 5-50 mm 3.9 mm 0° : 10-100 mm 6.2 mm 0° : 15 mm - unendlichkeit
Abwinkelung	2 Wege für 2.0mm 4 Wege für 2.8-3.9&6.2 mm mechanisch
Batterie	bis zu 4 Stunde
Schnittstelle	Digital zoom5x-Weißabgleich - Bild Drehung - Kontraste- Tons - Belichtung -Gain - Wasserzeichen- wifi (option)
Arbeitstemperaturen	-10°C bis + 50°C
Fotos / Videos	JPEG/AVI 1280x720px
Bildschirm	4.3" Touch screen
Netto Gewicht	0.75 kg
Koffer Abmessungen	45 x 36 x 18 cm
Bruttogewicht	3.6 kg
Beleuchtung	LEDs - 10.000 Lux (2.8mm) 15.000 Lux (3.9mm) 25.000 Lux (6.0mm)
Sprache	10 Sprache
Garantie	1 Jahr