

BIPOL

Knickschutz

Verbessert die
Haltbarkeit der Sonde

AUSTAUSCHBARE SONDEN

100 % kompatibel
zueinander

5" Bildschirm Hohe Auflösung

Klare und scharfe
Bilder

PRO B^{UV}

High resolution videoscope

The BIPOL PRO B UV videoscope is a
Das BIPOL PRO B UV-Videoskop ist
ein kompaktes, tragbares System
(0,6 kg) mit einer hochauflösenden
UV-beleuchteten 720P-Kamera, die
auf einer 360°-Gelenksonde
montiert ist.

Das Videoskop verfügt über einen
großen 5,0-Zoll-LCD-Bildschirm,
der sich ideal zur Visualisierung
feinster Details während der
Inspektion eignet. Für mehrere
Inspektionen können zusätzliche
Weißlicht- oder IR-Videosonden in
verschiedenen Durchmessern und
Längen hinzugefügt werden.

MEHRERE LICHTOPTIONEN

Einzel-UV 365 nm
Doppelte Beleuchtung
UV 365 nm / Weißlicht

UV-Gelenkvideoskop

Anschlüsse

Port mini HDMI
Port Mikro USB
Micro SD 32 GB

Menüs

Messraster
6 Sprachen
Bild einfrieren
360°-Bildrotation

Fotos & Video Aufzeichnung

Auflösung 720P

Einstellbare Beleuchtung

8 verschiedene stufen

Joystick 4 mal

360°. Präzise und sanfte
Steuerung der Artikulation
auf allen Arbeitslängen

Digital zoom 5X


Kontinuierliche
OSD-Anpassung

Li-ion battery

Rechargeable &
removable with charge
indicator

Android Wifi module

Teilen Sie Livebilder und sehen Sie sich Inspektionen auf Ihrem
Android-Tablet oder Smartphone an





ROBUSTE VIDEOSONDE

- Durchmesser 6.0 mm mit Länge bis 3m.
- Fokussierung 12-200 mm
- Austauschbares Videosondensystem
- 4-lagige Wolframummantelung, Verschleißfest.



Verfügbare Optionen




Doppelte Beleuchtung mit UV- und Weißlicht
Ermöglicht die Erfassung des Zielbereichs mit
Standard-Weißlicht und die Durchführung einer
UV-Inspektion am Ziel

GEBRAUCHSFERTIGES KIT

90° Sonde

Das Videoskop PRO B
UV akzeptiert optional
auch eine
90°-Sichttrichtungs-
sonde in 6,0 mm x 3 m für
Seiteninspektionen,
beispielsweise in der
Flugzeugwartung



WAS WIR LIEFERN


- 1 Kompaktes, stoßfestes Koffer mit Aufdrucken für Zubehör
- 2 PRO B HT Videoskop
- 3 HDMI Kabel
- 4 SD Karteleser
- 5 Batterie Ladegerät (USB)
- 6 BIPOL Reinigungsset



PRO B ZUBEHÖRE

Starre Führung

Ø 8 mm
Nutzlänge (430 mm)



Battery pack



Koffer für mehrere Sonden



TECHNISCHE DATEN

PRO B UV

PRO B UV
DUAL ILLUMINATION

TECHNISCHE DATEN	PRO B UV	PRO B UV DUAL ILLUMINATION
Durchmesser	6.0 mm	6.0 mm
Nutzlänge	1.0 - 2.0 - 3.0 m	
Ablenkung	4 MAL - 360°	
Auflösung	720 p	
Blickrichtung	0° 90°	
Feldsicht	120°	
Fokussierung	12-200 mm	
Beleuchtung	Optische fibers - UV 365 Nm	Optische fibers - UV 365 Nm / White light
Anschluss	110-220 Va EU plug - USB universal Anschluss	
Fotos Auflösung	960x720 JPEG	
Videos Auflösung	960x720 AVI	
Betriebstemperaturen	-10°C to + 60°C	
Videoskop Abmessungen	350x155x59mm	
Netto Gewicht ohne Sonde	0.6 kg	
Garantie	1 year	