

BIPOL

PRO GXM

TOUCHSCREEN LCD 6.5"

Auflösung (1024x720px)


Das PRO GX M ist ein hochauflösendes Videoskop mit 3D-Stereo-Messfunktion. Es verfügt über einen großen 6,5-Zoll-Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung und austauschbare, motorisierte Sonden, die um 360° schwenkbar sind.

Aufgenommene Bilder und Videos können bearbeitet werden. Es eignet sich für viele Bereiche wie Luftfahrt, Automobilbau, Feinguss, Eisenbahn, Schiffbau, Energie, Elektrizität usw.

BLICKRICHTUNG

0° oder 90°





PRÄSENTATION



AUSTAUSCHBARE SONDEN

100 % kompatibel

MENÜS

3D-Messung

• Negativmodus

Lärmreduzierung

Temperaturalarm

Bilddrehung

Dateibenennung /

Umbenennung

Live-Bildvergleich



FOTOS/VIDEOS

Hochauflösung
bis zu 720p

SERVO-JOYSTICK

360° - Hohe Kontrolle
und Genauigkeit


RUTSCHFESTER GRIFF

HERAUSNEHMBARER AKKU



Mit Ladeanzeige

TASTEN UND SCHNITTSTELLE



ANSCHLÜSSE

HDMI Port

USB 3.0

4 GB interner Speicher

128 GB Festplatte

SPERRTASTE

Fixiert den Biegeinkel der Sonde in einer festen Position für bequeme Beobachtung und Analyse.

3D MESSUNG



POSITIONSANZEIGE

Zeigt die Richtung Ihrer Sonde für eine bessere Inspektionkontrolle an.

BILD FRIEREN

5X ZOOM


EINSTELLBARE HELLIGKEIT

Leistungsstarke Beleuchtung einstellbar auf 8 verschiedene Level.

VIDEOAUFZEICHNUNG



3D MESSUNG



Messen Sie bei Ihrer Inspektion präzise Entfernung, Winkel oder Flächen:

- **ENTFERNUNGSMESSUNG**

Punkt-zu-Punkt, Polylinie, Punkt-zu-Fläche, Punkt-zu-Linie oder Höhen.

- **RADIALE MESSUNG**


Maße in Bogen

- **FLÄCHENMESSUNG**


Automatische Flächenberechnung




UMBENENNEN VON DATEIEN



Mit dem Videoskop PRO GX M können Sie aufgezeichnete Dateien, Fotos oder Videos umbenennen, um die verschiedenen durchgeföhrten Inspektionen besser überwachen und verwalten zu können.



ORDNERHIERARCHIE



Erstellen Sie eigene Ordner, um Ihre Organisation bei der Verarbeitung gespeicherter Dateien zu erleichtern.



BEARBEITUNG VON BERICHTEN




ERSTELLEN SIE IHRE EIGENEN INSPEKTIONSBERICHETE


Das PRO GX M-Videoskop generiert automatisch lokale Berichte im XPS-Format, einschließlich Fotos, Text und Datum.

DATEIÜBERTRAGUNG

Übertragen Sie Ihre Berichte einfach auf ein Flash-Laufwerk, um Ihre Inspektionen effizient und professionell zu verwalten.



AUSTAUSCHBARE SONDEN



- Durchmesser \varnothing 3,9 und \varnothing 6,0 mm mit Arbeitslängen bis zu 5 m
- IP65, beständig gegen Öle, Kerosin und Korrosion
- 4-lagige Wolframgeflechtummantelung

VIDEOSKOP - SOFORT EINSATZBEREIT



WAS WIR LIEFERN

- 1 Kompaktes und stoßfestes Etui mit Aufdruck für Zubehör
- 2 PRO GX M Videoskop
- 3 Sonden
- 4 Herausnehmbarer Akku
- 5 Ladegerät
- 6 HDMI-Kabel für den Anschluss eines externen Monitors
- 7 BIPOL-Reinigungsset



ZUBEHÖRE



BATTERIE

Abnehmbar und wiederaufladbar



STARRE FÜHRUNG

Ø 4,8 mm & Ø 8 mm

Nutzlänge 430mm



MAGIC ARM

Befestigung an Vierkant- oder Rundrohren

TECHNISCHE DATEN	PRO ³⁹ GXM	PRO ⁶ GXM
Durchmesser	3.9 mm	6.0 mm
Nutzlänge	2.0 - 3.0m	2.0 - 3.0 - 5.0 - 6.0m
Spitzenlänge	4.5 mm	13 mm
Ablenkung	360°- 4 mal	
Kamera Auflösung	Up to 1,000,000px	
Blickrichtung	0° or 90°	
Sichtfeld	120°	
Fokusierung 0°	8-80mm	5-100mm
Fokusierung 90°	5-50mm	
Beleuchtung	Weisse LEDs	
Anschluss	110-220 Va EU - USB Anschluss	
Batterieautonomie	Bis zu 3 Stunden	
Bildaufnahme	1280x720 JPEG	
Videoaufnahme	1280x720 AVI	
Arbeitstemperaturen	-10°C bis + 60°C	
Abmessungen	351*163*122 mm	
Gewicht (ohne Sonde)	1.1 kg - 1.75 kg mit Batterie	
Garantie	1 Jahr	

