

BIPOL

AUSTAUSCHBARE
SONDEN

100 % kompatibel
zueinander

5" Bildschirm

Hohe Auflösung

Klare und scharfe
Bilder

PRO B^R

Starre Sonde Videoskop

Das BIPOL PRO B IR-Videoskop ist ein kompaktes, tragbares System (0,6 kg) mit einer hochauflösenden 720P-Infrarotkamera, die auf einer 360°-Gelenksonde montiert ist.

Das Videoskop verfügt über einen großen 5,0-Zoll-LCD-Bildschirm, der sich ideal zur Visualisierung feinsten Details während der Inspektion eignet. Für mehrere Inspektionen können zusätzliche Weißlicht- oder UV-Videosonden in verschiedenen Durchmessern und Längen hinzugefügt werden.

Commentaires

workbench - Traduction française

Industrie Videoskop mit Starren Sonden

Anschlüsse

Port mini HDMI
Port Mikro USB
Micro SD 32 GB

Menüs

Messraster
6 Sprachen
Bild einfrieren
360°-Bilddrehung

Fotos & Video

Aufzeichnung

Auflösung 720P

Einstellbare Beleuchtung


8 verschiedene stufen

Joystick 4 mal

360°. Präzise und sanfte Steuerung der Artikulation auf allen Arbeitslängen

Digital zoom 5X

Kontinuierliche OSD-Anpassung



Li-ion battery


Rechargeable & removable with charge indicator

Android Wifi module

Teilen Sie Livebilder und sehen Sie sich Inspektionen auf Ihrem Android-Tablet oder Smartphone an



VERSCHIEDENE DURCHMESSER UND BLICKRICHTUNGEN



- Durchmesser:
 - 1.2, 1.6, 2.8, 3.9 & 6.0 mm
- Blickrichtungen:
 - 0° - 30° - 70° - 90°
- Arbeitslänge
 - Bis zu 1.000 mm auf Anfrage
- Austauschbare Sonden

KOMPATIBLE MIT ALLEN PROB FLEXIBEL SONDEN

GEBRAUCHSFERTIGES KIT



WAS WIR LIEFERN

- 1 Kompaktes, stoßfestes Koffer mit Aufdrucken für Zubehör
- 2 PRO B R Videoskop
- 3 HDMI Kabel
- 4 SD Karteleser
- 5 Batterie Ladegerät (USB)
- 6 BIPOL Reinigungsset



**SCHLIEßen SIE DAS VIDEOSKOP ÜBER DAS
MITGELIEFERTE HDMI-KABEL AN EINEN EXTERNEN
MONITOR AN, UM DEN INSPEKTIONSKOMFORT BEI
DER INSPEKTION EINER GROßen ANZAHL VON TEILEN
ZU ERHÖHEN**



TECHNISCHE DATEN	PROB 12-16	PROB 28	PROB 39	PROB 60
Durchmesser	1.2 / 1.6 mm	2.8 mm	3.9 mm	6.0 mm
Nutzlänge	1.2 mm : 80 - 120mm 1.6mm : 80 - 140 - 185mm	100 - 200 - 300 mm	300 - 450 mm	300 - 450 - 560 mm
Auflösung	160.000 px	160.000 px		720 p
Blickrichtung	0°	0° - 70°		0° - 30° - 70° - 90°
Blickfeld			120°	
Fokussierung	1-30mm	1-30mm	3-70 mm	5-20mm 10-200 mm 50 mm to ∞
Beleuchtung				
Anschlüsse				
Fotosaufnahme		640x480 JPEG		1280x720 JPEG
Videosaufnahme		640x480 AVI		1280x720 AVI
Betriebstemperaturen	-10°C + 60°C			
Videoskop Abmessungen	350x155x59mm			
Gewicht	0.6 kg (4.5 kg mit Koffer)			
Garantie	1 Jahr			