

# BIPOL

Le kit d'inspection complet  
pour la maintenance aéronautique



KIT PRO B AA

# Vidéoscope modulaire haute résolution

## Connectiques

Port mini HDMI

Port micro USB

Micro carte SD 32 GB

## Interface complète

Grille de mesure

Choix de la résolution

Gel de l'image

Rotation image 360°

6 langues

## Enregistrement photos & vidéos

Haute résolution 720P

(1280x720px)

## Eclairage ajustable

Sur 8 niveaux.

## Joystick 4x

360°. Contrôle précis et fluide de l'articulation sur toutes les longueurs utiles.

## Zoom digital 5X


Réglage OSD en continu

## Batterie Li-ion

Batterie amovible rechargeable avec indicateur de charge.

## Compatible Wifi Android

Partagez des images en direct et visualisez l'inspection sur tablette ou smartphone Android.







## GRANDE VARIÉTÉ DE CHOIX POUR LES SONDES

- Diamètres 1.2 – 1.8 – 2.8 – 3.9 et 6.0 mm avec des longueurs allant jusqu'à 30m.
- Sondes disponibles en version articulable et non articulable.
- IP67, résistantes aux huiles, jetfuel et anti-corrosion.
- Gainage en tresse tungstène 4 couches. Revêtement anti rayure en PVC ou fluorosilicone sur demande.



### SONDE EN OPTION



Le kit peut être livré avec des sondes articulées 90° ou de diamètre inférieur.

### KIT PRET A L'EMPLOI

### KIT PRO B

Le vidéoscope BIPOL PRO B est un système portable compact (0.6kg) composé d'une caméra haute résolution 720P montée sur une sonde articulée 360°.

Ce vidéoscope offre un grand écran LCD 5.0" idéal pour visualiser les moindres détails lors de votre inspection. Un éclairage puissant par fibre optique permet d'améliorer la qualité des images et vidéos enregistrées et améliore grandement le confort d'inspection. Des sondes optionnelles peuvent être ajoutées pour permettre plusieurs inspections.

### CE QUE CONTIENT LE KIT



- 1 Boîtier antichoc compact avec emplacements pour accessoires
- 2 Vidéoscope PRO B
- 3 Câble HDMI pour connexion à un moniteur externe
- 4 Lecteur de carte SD
- 5 Chargeur de batterie (USB)
- 6 Kit de nettoyage BIPOL
- 7 Pince pour le vidéoscope
- 8 Guide rigide 4.8mm x 430 mm
- 9 Sonde vidéo de recharge en option



## ACCESSOIRES PRO B

### Guide rigide

∅ 4,8 mm avec longueur utile (430 mm)



### Batterie de recharge



### Pince

Permet de fixer le vidéoscope à toute surface ronde ou carrée.



## DONNEES TECHNIQUES

PRO B<sub>39</sub>

Taille écran	5.0"
Diamètre caméra	3.9 mm
Longueurs utiles	2.0 mètres
Articulation	4 x - 360°
Résolution caméra	720 p
Direction de vision	0°
Champ de vision	120°
Distance focale	8 -150 mm
Eclairage	Fibres optiques
Alimentation	110-220 Va EU plug - adaptateurs US & GB disponibles
Résolution image	1280x720 JPEG
Résolution vidéo	1280x720 AVI
Température d'utilisation	-10°C à + 60°C
Dimensions vidéoscope	350x155x59mm
Poids net sans sonde	0.6 kg
Dimensions valise & poids	60x47x25 cm - 10 kg
Garantie	1 an

Cover picture : Reduction\_Gear PT6 Par Sparkignitor isparku on flickr